

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 2 Белоглинского района»
Гражданский пер., 19, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353041
тел. (86154) 7-21-27
ОГРН 1022303499778 ИНН 2326006379
№ 59 от «20» мая 2019 г.
На № _____ от _____

Главному государственному санитарному врачу в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах


В.А.Мишневу

Уважаемый Виктор Алексеевич,

МБДОУ д/с № 2 с. Белая Глина уведомляет Вас об исправлении нарушений по предписанию № 232п-29-2018 от 21 ноября 2018 г. «Юридическому лицу об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства» в полном объеме, а именно:

1. В туалетных подготовительной группе детские унитазы оснащены закрывающимися кабинками, а в старшей группе отделяющими перегородкам для мальчиков и девочек (ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений») (приложение фото).
2. Используемая для детей подготовительной группы «Космонавты» столовая посуда (4 тарелки) имеющие сколы были заменены на новые (ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»).
3. В бракеражном журнале готовой продукции ставятся подписи трех членов бракеражной комиссии (ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»).
4. Контроль за соблюдением №52-ФЗ от 30.03.1999г. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» обеспечен.

Заведующая МБДОУ д/с № 2



О.В. Репина